



## 14. 出産希望なし群を省いた、厳密な妊娠・出産・不妊の状況

96年データ 確定 (n = 226)  
\* 過去すべての経験



01年データ 確定 (n = 408)  
\* 過去すべての経験




■ 3回以上出産    ▨ 2回出産    ▩ 1回出産    ▪ 妊娠したが出産に至らない    □ 一度も妊娠しない

## 15.結婚している人の不妊状況 自覚症状で不妊状態を選んだ人々


### 結婚者の不妊状況

(確定 n=456)




\* 01年データ : 過去5年の体験

### 会員・非会員別の不妊状況 (確定)




注) 不妊の83%がJEMA会員

## 16-ア.結婚している人の 病巣の診断




\*01年データ : 過去すべての体験

## 16-1. 病巣がないという診断




## 17.結婚している人の、痛みの日数

### 不妊の人 (確定 n=279)




### 非不妊の人 (n=177)



\*01年データ:過去5年の体験

■ ほぼ毎日    ■ 3週間    ■ 2週間    ■ 1週間    ■ 2~3日    □ ほとんど痛くない


# 18.結婚している人の、5年間で経験した治療




\*01年データ:過去5年の体験

# 19.結婚している人の、保存手術後の再発


## JEMAで知った医師の腹腔鏡保存手術




\* 01年データ(確定) : 過去すべての体験



## 一般の腹腔鏡保存手術




## 一般の開腹保存手術




## 20.結婚している人の、心の状態

### 不妊の人 (確定 n=279)



### 非不妊の人 (確定 n=177)



\*01年データ：過去5年の体験

□ 良い方向に安定

■ 良いときと良くないときが半々


▨ 良いほうに低迷

■ わからない


## 21.不妊治療経験者の妊娠・出産・不妊の状況

01年データ（確定 n=225）

\*01年データ：過去すべての体験




## 22. 経験した不妊治療




## 23.結婚している人の、不妊治療経験と痛みの関係


### 不妊治療 経験者 (確定 n=221)



### 不妊治療 非経験者 (確定 n=195)




\*01年データ : 過去5年の体験




## 24.不妊治療で内膜症が悪化したか

01年データ (確定n=217)

\*01年データ:過去すべての体験




## 25. 出産は何の効果だったか



## 26.内膜症診断後における出産後の再発


01年データ (確定 n=91)

\*01年データ:過去すべての体験




## 27. 出産後(3歳児検診まで)の状況

01年データ (確定 n = 181)



01年データ (臨床 n=139)



\* 01年データ : 過去すべての体験

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ■ 体も心も楽になった      | ■ 体は楽になったが、心はつらい |
| ■ 体はつらいが、心は楽になった | ■ 体も心もつらくなった     |
| □ かわらない          |                  |